Modeller og tilbehør

Molok® Classic
Molok® Domino

Molok®Domino Tilbehør

	Kapasitet	Alternativ inndeling	Innkaståpning maks.	Alternativer for Løfteutstyr	Tilleggs-informasjon
Molok®Domino	**5 m³**	1/1	500 x 500 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall Løftecontainere for oppsamling av f.eks. matavfall eller vått avfall	Ytterbeholder i fiberarmert betong
	2,4 m³ 3,2 m³ 1,6 m³	1/2 2/3 1/3	430 x 370 mm 500 x 500 mm 290 x 390 mm		
	3 m³	1/1 1/2	500 x 500 mm 290 x 390 mm		
Molok®Domino Plus	**3 m³**	1/1	500 x 500 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall Løfte containere	Ytterbeholder i HDPE 1/3 alltid med løftecontainer
	1,5 m³ 2,2 m³ 0,5 m³	1/2 2/3 1/3	430 x 370 mm 500 x 500 mm 290 x 390 mm		
Molok®Domino Light	**2,5 m³**	1/1	500 x 500 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall Løfte containere	Ytterbeholder i HDPE 1/3 alltid med løftecontainer
	1 m³ 1,5 m³ 0,5 m³	1/2 2/3 1/3	430 x 370 mm 500 x 500 mm 290 x 390 mm		







Merk: Kroppsmål uten innramming.
Dimensjoner er veiledende.

Lokkalternativer

Standard lokk

Vertikalt lokk

Trommellokk

Brannhemmende lokk

Hovedlokket er svart. Fargealternativene på fyllingslokkene finner du nedenfor i brosjyren.
Tilbehør for å fylle lokk: Låse- og holdemagnet (anbefales ved vindforhold)

Trommellokk

Trommealternativer

35 liter HDPE
60 liter HDPE (standard)
80 liter Aluminium

Serviceluke

Serviceluke er standard
- på baksiden av lokket
- for visuell inspeksjon
- utstyrt med trekantlås

Påfyllingslokk

Det brukervennlige innkastlokket har en magnetisk lås som holder lokket åpent når du kaster avfallet.

Alternativer for løftesekk og løftebeholder

Forsterkede løftesekker for glass/metall for de vanligste beholderstørrelsene.

Løftesekker

1/1 standard

5 m³

1/1 semihard

5 m³

2/3 standard

3 m³

1/2 standard

2.4 m³

1/2 semihard

2.4 m³

1/3 standard

1.6 m³

1/1 + 2/3 + 1/2 light og plus standard

2,5 m³, 1.5 m³, 1 m³

Løftebeholdere

KS 1/1

5 m³
2-krok,
Kinshofer

KS 2/3

3 m³
1-krok, 2-krok,
Kinshofer

BioSystem KS 1/2

2 m³
1-krok, 2-krok,
Kinshofer

BioSystem KS 1/3

1 m³
1-krok, 2-krok,
Kinshofer

BioSystem KS 1/6

0.5 m³
1-krok/
løftehåndtak

KS 1/3 top QS light

0.5 m³
1-krok/
løftehåndtak

KS 1/6 top light

0.2 m³
1-krok /
løftehåndtak

Molok® Classic
Tilbehør

	Kapasitet	Alternativ inndeling	Dimensjoner på åpningen	Alternativer for Løfteutstyr	Tilleggs-informasjon
Molok® Classic 5 m³ 	**5 m³** 2,4 m³	1/1 1/2	Innkaståpning størrelse min. 100 x 350 mm, maks. Ø 600 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall Løftecontainer KSS5	Restavfall, papir, papp og tekstiler + plastemballasje
Molok® Classic 3 m³ 	**3 m³**		Innkaståpning størrelse min. 100 x 350 mm, maks. Ø 450 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall Løftecontainer KSS3	Restavfall, papir, papp, metall, glass, tekstiler og plastemballasje
Molok® Classic 1,3 m³ 	**1,3 m³**		Innkaståpning størrelse min. 60 x 265 mm, maks. Ø 300 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall BioSystem KS 800/1300 for innsamling av matavfall	Søppel (i parker), restavfall, plast, papp/papir, glass/metall og matavfall

Dimensjoner er veiledende.

	Kapasitet	Alternativ inndeling	Dimensjoner på åpningen	Alternativer for Løfteutstyr	Tilleggs-informasjon
Molok® Classic 800 l 	800 l		Innkaståpning størrelse min. Ø 170 mm, maks. Ø 250 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall BioSystem KS 500/800 for innsamling av matavfall	Søppel (i parker), restavfall, plast, papp/papir, matavfall og glass/metall
Molok® Classic Plus 	3 m³		Innkaståpning størrelse min. 100 x 350 mm, maks. Ø 600 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall	Restavfall, plast, papp/papir, matavfall og glass/metall
Molok® Classic Light 	2 m³ 1 m³	1/1 1/2	Innkaståpning størrelse min. 100 x 350 mm, maks. Ø 600 mm	Løftesekk Forsterket løftesekk for glass/metall	Restavfall, plast, papp/papir, matavfall og glass/metall

Dimensjoner er veiledende.

Lokkalternativer

Standard lokk

Åpent vertikalt lokk
(5 m³ og 1,3 m³)

Vertikalt lokk med innkastlokk
(5 m³ og 1,3 m³)

Vertikalt lokk med to påfyllingslokk (5 m³)

Trommellokk
(5 m³ og 3 m³)

Hovedlokket er svart. Fargealternativene på innkastlokkene finner du nedenfor i brosjyren.
Tilbehør for innkastlokk: Låse- og holdemagnet (anbefales ved vindforhold)

Alternativer for innsamlingsutstyr

Forsterkede løftesekker for glass/metall for de vanligste beholderstørrelsene.

Standard
5 m³ og 3 m³

Standard
1,3 m³

Standard
0,8 m³

Light Standard
2 m³

Plus Standard
3 m³

Semihard
5 m³ og 3 m³

Twin
2,4 m³

1 m³

2,35 m³

BioSystem
KS800/1300
BioSystem
KS500/800

BioSystem løftecontainere:
- for matavfall, glass/metall
- 800 l løftebeholder for 1,3 m³ beholder
- 500 l løftebeholder for 800 l beholder
- BioSystem 800/1300 også tilgjengelig som 2-kroker versjon

KSS5
løfte container
KSS3
løfte container

KSS løftecontainere:
- 4 200 l løftebeholder for 5 m³ beholder
- 2 500 l løftebeholder for 3 m³ beholder

Løftemuligheter for KSS liftin containere:
- 1-krok som standard
- Også tilgjengelig i Kinshofer, 2-krok- og løfteløkkemodeller

Paneler og kledning

EcoFrame
Resirkulert plast
4 farger

AluFrame
Aluminium
Natur- og RAL-farger

PrintFrame
Trykk i vannbestandig materiale – kundetilpasses

CustomFrame
Materiale som kundetilpasses

EcoFrame farger

Midnattssvart

Grafittgrå



Kaffebrun



Murstein brun

Farger innkastlokk



Sort (standard) | Mørkegrå | Gul | Grønn | Blå | Brun | Rød | Hvit | Oransje

Fargene er veiledende.

Avfallssymboler for skilt

Avfallsfraksjonssymboler gjør det enklere å sortere og resirkulere avfall: hver avfallsfraksjon har sitt eget symbol. Symbolene oppfordrer folk til å resirkulere. Når beholderen er tydelig merket, er det enkelt å sortere avfallet.



MOLOK®
PART OF SULO GROUP

© • 4/2025 • Alle rettigheter forbeholdt

Molok® over hele verden

Flere enn 200 000 beholdere I mer enn 45 land



EnviroPac er sammen med Molok en del av SULO Group, som er Europas ledende leverandører av maskiner, containere og utstyr til kildesortering og oppbevaring av avfall. I Norge har vi i tillegg til EnviroPac selskapene Euroteknikk AS og EnviroPac Utleie AS.

Vi sikrer din bedrift miljøvennlige og rasjonelle løsninger. En tydelig miljøprofil sammen med lønnsomhet er avgjørende for å kunne ta kloke valg og møte fremtidens utfordring innenfor sirkulærøkonomien.

Vår erfaring og kunnskap gir kildesortering med en rød tråd gjennom hele ditt prosjekt.

Salg & service i hele landet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende konsultasjon eller befaring: info@enviropac.no - tel. 400 06 130

MOLOK Earth

LRQA CERTIFIED

EPD®

www.enviropac.no | Tel. 400 06 130 | info@enviropac.no

EnviroPac®
PART OF SULO GROUP