

Modułowy system półpodziemnej segregacji odpadów

MOLOK[®]

Koncepcja
Molok[®] Domino



Molok® Domino –

Starannie zaprojektowane dla selektywnego sortowania

80

Do 80%* mniej opróżniania niż w przypadku pojemników powierzchniowych

50

Około 50%* mniej wymaganej przestrzeni w porównaniu do pojemników powierzchniowych

30

Około 30%* mniej emisji CO₂ podczas opróżniania w porównaniu do pojemników powierzchniowych

Łatwy w użyciu

Ponadczasowy i elegancki wygląd

Trwałe materiały, długotrwałe użytkowanie

* Więcej na www.molok.com

Molok® Domino –



Modułowy i elastyczny system segregacji odpadów komunalnych

Model MolokDomino Light pozwala na późniejsze zwiększenie pojemności.

Pokrywy wrzutowe dostępne w różnych kolorach.

Wrzutnia przeznaczona do tektury.

Pokrywa bębnowa pozwala na kontrolę pracy pojemnika i zapobiega bezpośredniemu kontaktowi z jego zawartością.



Szybkie i bezpieczne opróżnianie kontenerów

Nowoczesny system opróżniania ma wiele zalet:

- zmniejsza liczbę opróżnień
- zmniejsza emisję dwutlenku węgla
- szybki i łatwy w obsłudze nawet zimą
- czysty, bezpieczny i ergonomiczny

Dla wszystkich frakcji poddanych recyklingowi



Znaki ułatwiają sortowanie. Dostępne są zarówno tradycyjne znaki symboli odpadów, jak i nowe znaki piktogramowe, oba rodzaje w języku polskim oraz wymaganych kolorach.

Zintegrowany zamek



Dostępny jest zintegrowany i zabezpieczony przed wilgocią zamek mechaniczny lub zamek elektroniczny.

Model Molok Domino Plus, który jest instalowany 0,5m pod ziemią. Przeznaczony dla specjalnych lokalizacji.

Czujnik poziomu zapełnienia pozwala zoptymalizować liczbę cykli opróżniania i obniżyć koszty.

Betonowy korpus studni zbrojony włóknom.



Oszczędza miejsce – 60% pojemnika znajduje się pod ziemią

Ponieważ znaczna część przestrzeni potrzebnej do zbiórki odpadów znajduje się pod ziemią, liczba potrzebnych kontenerów 1100 litrowych jest znacznie mniejsza. Zagęszczenie odpadów pozwala na zwiększenie pojemności o 20% w przypadku niektórych frakcji.



Elastyczna konfiguracja

System MolokDomino jest zbudowany modułowo. Pojedynczą studnię o pojemności 5 m3 można podzielić na wiele różnych sposobów, aż do pięciu różnych sekcji, czyli na zbiór pięciu frakcji.



Kontener można elastycznie konfigurować na wiele sposobów, w trakcie jego produkcji jak i w trakcie eksploatacji według zmieniających się potrzeb klienta.

Molok® Domino –

Liczne korzyści dla różnych grup użytkowników


Stowarzyszenia mieszkaniowe

Gminy

Projektanci

Firmy budowlane


Firmy zajmujące się gospodarką odpadami



Spełnia normy
Zgodne ze wszystkimi przepisami i normami UE




Niskie emisje
Ponieważ zrzuty są rzadkie, emisje są niskie



Zwiększa wskaźnik recyklingu
Wykazano, że zbiórka 7 frakcji blisko domu zwiększa wskaźniki recyklingu



Czystość
Czysty i starannie wykończony punkt składowania odpadów tworzy uporządkowane środowisko



Oszczędność miejsca
60% pojemnika znajduje się pod ziemią, co pozwala zaoszczędzić miejsce



Łatwość projektowania
Dostępne dla projektantów obiekty BIM, kalkulator pojemności pojemnika itp.

Mniejszy ruch ciężarówek z odpadami
Mniejszy ruch ciężarówek na podwórku dla większego bezpieczeństwa



Mniejszy hałas
Mniejszy hałas podczas użytkowania i opróżniania




Długowieczność
Pojemniki mają długi cykl życia i kompleksową obsługę części zamiennych



Zbiórka dużych objętości
Zbiórka dużych objętości odpadów – wiele kilogramów na zbiórkę



Odpowiedzialna produkcja
Bezpieczeństwo w pracy jest dla nas ważne. Coraz częściej wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu w produkcji naszych pojemników.



Zalety zbiórki blokowej
W przypadku zbiórki blokowej punkt zbiórki odpadów może być współdzielony przez kilka stowarzyszeń mieszkaniowych lub właścicieli



Mniej zapachów
Mniejsza aktywność bakterii powodujących zapachy w chłodnym podziemiu



Ergonomia
Ergonomia dla opróżniacza odpadów – opróżnianie za pomocą dźwigu



Szybkie opróżnianie
Szybkie opróżnianie pojemnika na odpady – do 5000 litrów w jednym podniesieniu




Bezpieczeństwo
Pojemniki są bezpieczne w użyciu i opróżnianiu



Bezpieczeństwo ogniowe
Stała pozycja instalacji i specjalne pokrywy sprawiają, że produkt jest ognioodporny



Uwzględniono dostępność
Pokrywa wlewowa jest lekka i łatwo dostępna, dzięki czemu idealnie nadaje się dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej







Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc – skontaktuj się z zaufanym doradcą Molok w Twojej okolicy

Pomożemy Ci w planowaniu i określaniu wielkości odpadów (odpowiednia pojemność) i zapewnimy, że zbiórka odbywa się zgodnie z przepisami i regionalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.



PART OF **SULO** GROUP

Molok Oy | Telefon. +358 10 3429 400 | molok@molok.com | www.molok.com